

**Garten-Center**



**Bendick**

**GARTEN-CENTER BENDICK**  
Pötterweg 23 | 49497 Mettingen  
Tel. 05452 2237  
info@garten-center-bendick.de  
[www.garten-center-bendick.de](http://www.garten-center-bendick.de)

**Öffnungszeiten**  
Mo–Fr 8.30–12.30 Uhr und  
14.00–18.00 Uhr  
Sa 8.30–12.30 Uhr



**Ihr Mähroboterspezialist im Tecklenburger Land**



**Neu  
im Sortiment**



**sunseeker**  
Roboter ohne  
Begrenzungsdraht



**STIHL**

**GARTENCENTER | ERSATZTEILSERVICE | REPARATURWERKSTATT**

## STIHL iMOW® 3,4,5,6,7 Perfekt gemähter Rasen

Die kompakten Modelle erzielen mit freischwingenden Messerklingen ein sauberes Schnittbild auf kleinen und mittleren Rasenflächen. Unebenes Gelände wird durch die Geschwindigkeitsanpassung der Neigungssensoren gleichmäßig gemäht. Das übersichtliche Tastenfeld und die App ermöglichen die intuitive Bedienung, unterstützt durch Sprachausgabe und LED Leuchtstreifen. Die gewünschte Schnitthöhe lässt sich per Drehknopf einfach einstellen.



**NEU**

Modellauswahl	iMOW® 3	iMOW® 4	iMOW® 5	iMOW® 6	iMOW® 7
max. Flächenleistung	500 m²	1.000 m²	1500 m²	3000 m²	5000 m²
max. Steigung	40%	40%	40%	40%	40%
Schnittbreite	20 cm	20 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Schnitthöhe	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
Akku-Kapazität	45 Wh	90 Wh	83 Wh	180 Wh	259 Wh
Leitdrähte	1	1	2	2	2
Schnittstellen	BT, WLAN	BT, WLAN	BT, WLAN	BT, WLAN	BT, WLAN
Preis	<b>999,-</b> (statt 1049,-)	<b>1.499,-</b>	<b>1.999,-</b>	<b>2.699,-</b>	<b>3.799,-</b>

**Aktionspreis**



## STIHL iMOW® EVO Umfassende Konnektivität

Der iMOW EVO wird über die iMOW Tastenfelder am Gerät, per Sprachsteuerung, Smart Home-Systeme oder mit der MY iMOW App gesteuert. Über die App können Echtzeit-Informationen abgerufen und z.B. die Schnitthöhe direkt angepasst werden – via Mobilfunk auch ortsunabhängig. Sprachausgabe, LED-Leuchtstreifen und das Matrix-Display unterstützen die intuitive Bedienung.



Modell	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7 EVO
max. Flächenleistung	1.500 m²	3.000 m²	5.000 m²
max. Steigung	45-55%	45-55%	45-55%
Schnittbreite	28 cm	28 cm	28 cm
Schnitthöhe	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
Akku-Kapazität	83 Wh	180 Wh	259 Wh
Leitdrähte	3	3	3
Schnittstellen	BT, WLAN, GSM	BT, WLAN, GSM	BT, WLAN, GSM
Preis	<b>1.999,-</b> (statt 2.599,-)	<b>3.299,-</b>	<b>4.399,-</b>

**Aktionspreis**



**ab 189,-**

### Sonnendach für iMOW® Roboter

- Sonnendach als Ergänzung zur Dockingstation von Mährobotern
- Schutz für Mähroboter vor Schmutz und Hitze



## PERFEKTER RASEN. INTELLIGENT GEMÄHT.

### Der STIHL iMOW®

Exklusiv bei iMOW® EVO Robotern:

- ✓ Starke Steigungen 45 - 60 % (mit Kit 10 iMOW)
- ✓ Konnektivität - WLAN / Bluetooth / Mobilfunk
- ✓ LED Matrix für einfache Kommunikation

#### Jedem Garten gewachsen

Dank seines zuverlässigen Fahrverhaltens mäht der iMOW® selbst die anspruchsvollsten Rasenflächen und kann auch große Steigungen problemlos bewältigen – mit optimalem Mähergebnis. Während der iMOW® Steigungen bis 40 % meistert, schafft der iMOW® EVO bis zu 45 %. Durch das nachrüstbare Upgrade Kit 10 iMOW® kann die Steigfähigkeit des iMOW® EVO Mähroboters sogar auf bis zu 60 % erhöht werden.

#### Intelligentes Fahrverhalten

Zu einem perfekten Mähergebnis tragen auch die zahlreichen Features des iMOW® Mähroboters bei. So kann der Mähroboter seine Fahrgeschwindigkeit für ein durchgängiges und gleichmäßiges Schnittbild selbstständig situativ anpassen, den jeweils kürzesten Weg zurück zur Dockingstation berechnen und Fahrspuren durch versetztes Fahren sowie intelligente Wendemanöver vermeiden. Über einen optional aktivierbaren Sensor erkennt der iMOW® Regen und kann den Mähvorgang zum Schutz des nassen Rasens pausieren.



#### INTELLIGENT. VERNETZT. INTUITIV.

Bedienen Sie Ihren iMow®  
Ganz einfach und bequem

- ✓ Mähpläne erstellen und anpassen
- ✓ Mähbereiche (Zonen) definieren
- ✓ Schnitthöhe des Mähsystems festlegen
- ✓ Empfindlichkeit des Regensensors einstellen





**STIHL SONNENDACH  
IMOW® 3,4**

- Sonnendach für STIHL iMOW® Mähroboter als Ergänzung zur Dockingstation
- Schutz für Mähroboter vor Schmutz, Hitze und UV-Strahlung
- Integrierter Klappmechanismus zum einfachen Reinigen

**189,00 €**



Sonnendach hellgrau  
- iMOW® 5,6,7



Sonnendach dunkelgrau  
- iMOW® EVO 5,6,7

**STIHL SONNENDACH  
IMOW® 5,6,7 & 5,6,7 EVO**

- Sonnendach für STIHL iMOW® Mähroboter als Ergänzung zur Dockingstation
- Schutz für Mähroboter vor Schmutz, Hitze und UV-Strahlung
- Integrierter Klappmechanismus zum einfachen Reinigen

**209,00 €**



**STIHL UPGRADE KIT 10  
IMOW® TRAKTIONSRÄDER**

- Antriebsräder für STIHL iMOW® Mähroboter
- Besonders für unebenes Gelände und für Steigungen von bis zu 60 %
- Verbessert die Geländegängigkeit des Mähroboters

**82,00 €**



**STIHL UPGRADE KIT 11  
IMOW® TRAKTIONSRÄDER**

- Traktionsräder für STIHL iMOW® Mähroboter
- Besonders geeignet für unebenes Gelände
- Verbessert die Geländegängigkeit des Mähroboters

**103,00 €**



**RADGEWICHTE  
STIHL AVS 101 SATZ**

FÜR BAUREIHE RMI 4  
GENERATION .1 UND .2

- Verbesserter Halt durch eine veränderte Gewichtsverteilung
- Zur einfachen Montage an den Vorderrädern
- Für einen sicheren Einsatz in hügeligem Terrain

**31,80 €**



**STIHL FIX KIT 1 IMOW®  
BEGRENZUNGSDRAHT**

- Zubehör für STIHL iMOW® Mähroboter zur Ausbesserung des Begrenzungsdrahts
- Ideal bei kleineren Beschädigungen oder Brüchen
- Beinhaltet 5 m Begrenzungsdraht, 6 Drahtverbinder und 10 Fixiernägel

**17,50 €**



**STIHL INSTALL KIT 1 IMOW®**

INHALT: BEGRENZUNGSDRAHT 150 M  
3 DRAHTVERBINDER  
250 FIXIERNÄGEL, KABELMARKIERUNGEN

**122,00 €**



**STIHL INSTALL KIT 2 IMOW® PLUS**

INHALT: BEGRENZUNGSDRAHT 400 M  
7 DRAHTVERBINDER  
500 FIXIERNÄGEL, KABELMARKIERUNGEN

**319,00 €**



**STIHL WANDHALTERUNG  
IMOW® 3,4,5,6,7  
EVO 5,6,7**

**90,00 €**

- Platzsparende und trockene Aufbewahrung im Winter
- Wandhalterung zur Lagerung von STIHL iMOW® Mährobotern und Dockingstation
- Inklusive Montagematerial



**STIHL KLINGEN BASIC**

IMOW® 9 STÜCK

**26,90 €**

**STIHL KLINGEN BASIC**

IMOW® 18 STÜCK

**51,90 €**



**STIHL KLINGEN DURO**

PLUS IMOW® 9ER-PACK

**49,90 €**

**STIHL KLINGEN DURO**

PLUS IMOW® 18ER-PACK

**96,50 €**

Ersatzklingen mit gehärteten Schneidkanten. Bis zu dreimal längerer Standzeit als die Klingen Basic. Passend für iMOW® und iMOW® EVO (3-7)



**CARE & CLEAN KIT IMOW®  
& RASENMÄHER  
STANDARDPAKET**

- Reinigungs- und Pflegemittelset für iMOW® Mähroboter und STIHL Rasenmäher
- Effektive Reinigung von Gehäuse, Mähwerk und iMOW® Dockingstation
- STIHL Multiclean, Reinigungsbürste mit Schaber und Mikrofasertuch

**Aktionspreis 19,95 €**



**CARE & CLEAN KIT IMOW®  
& RASENMÄHER PLUS -  
VORTEILSPAKET**

Zur Reinigung von iMOW® Gehäuse, Mähwerk und Dockingstation

- 1 x Multiclean, 500 ml
- 1 x Reinigungsbürste mit Schaber
- 2 x Mikrofasertuch (Grau, Orange)
- 1 x Transporttasche

**41,80 €**



### Beratung und Vorführung

Wir beraten Sie ausführlich und helfen bei der Auswahl des optimalen Mähroboters. Wir erklären Ihnen die Vorteile eines Mähroboters und die Unterschiede zwischen den Gerätemarken und Modellen. Für den Betrieb von Geräten, die aufgrund komplexer Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten hauptsächlich über die App bedient werden, ist ein routinierter Umgang mit dem Smartphone nötig. Als Alternative bieten wir Roboter an, die sich mit übersichtlichen Bedienelementen auch einfach direkt am Gerät einstellen lassen.

### Garten-Check vor Ort

Wir ermitteln vor Ort die am besten geeigneten Mähroboter-Modelle für Ihren Garten. Dabei untersuchen wir die lokalen Gegebenheiten und prüfen, ob alle Bereiche Ihrer Rasenfläche für den Roboter erreichbar sind, oder ob Problemstellen wie Beete, Baumstümpfe, Spielgeräte, Unebenheiten oder sonstige Hindernisse vorliegen. Wir klären mit Ihnen gemeinsam, welche Änderungen vor der Installation vorzunehmen sind, um einen reibungslosen Betrieb eines Roboters in Ihrem Garten zu ermöglichen. Auch den optimalen Platz.



### Unsere Installationspauschalen

Nach einem Gartencheck bieten wir Ihnen in der Regel die komplette Installation zu einem Festpreis an. Die Installationspauschale richtet sich je nach Komplexität und Größe des Gartens und beinhaltet die Installation, gegebenenfalls die Verlegung des Begrenzungskabels, die Programmierung des Roboters, die Inbetriebnahme, Tests und Einweisung in die Bedienung sowie die Anfahrt bei 20 Kilometer um unseren Standort Mettingen. Installationsmaterial und Begrenzungskabel sind nicht in den Installationspauschalen enthalten, sie werden im Angebot separat ausgewiesen und in Rechnung gestellt.

### Vor-Ort-Service

Auch nach der Installation sind wir für Sie da, wenn Ihr Mähroboter einmal nicht so funktioniert wie Sie sich das vorgestellt haben. Wir helfen bei Kabelbruch, Wühlmausbiss oder anderen Beschädigungen am Begrenzungskabel. Wenn Sie neue Beete anlegen oder andere Bereiche ausgrenzen möchten, kümmern sich unsere Monteure darum und programmieren Ihren Roboter auch entsprechend um.

## Jetzt den Gartencheck buchen:

- auf unserer Webseite [www.garten-center-bendick.de](http://www.garten-center-bendick.de)
- per Mail an [info@garten-center-bendick.de](mailto:info@garten-center-bendick.de)
- per Telefon unter der 0 54 52 / 22 37
- persönlich direkt in unserem Fachgeschäft

Den kostenlosen  
Gartencheck vor Ort  
können Sie auch direkt  
über den nebenstehenden  
QR-Code buchen.



## Neu im Robotersortiment


Grenzenlose Freiheit des kabellosen Rasenmähers durch innovative Ausstattungen wie KI - gesteuerter Kartenassistent und VISION AI Hinderniserkennung.

Mit der Marke Sunseeker haben wir uns für einen weiteren Roboterhersteller entschieden, der aufgrund seiner zukunftsweisenden Ausstattungen eine neue Generation in der Mähroboterwelt darstellt. Eine sehr einfache Installation und Bedienung der Sunseeker Mähroboter, verbunden mit einer sinnvollen Modellpolitik vom kleinen Garten bis zur gewerblichen Grünfläche ist eine optimale Ergänzung in unserem Mährobotersortiment.



Modell	X 3	X 3 Plus	X 5 AWD	X 7 AWD	X 7 Plus AWD
Flächenleistung	800 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>
max. Steigung	30%	30%	60%	70%	70%
Schnittbreite	20 cm	20 cm	22 cm	35 cm	35 cm
Schnitthöhe	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm	20-100 mm	20-100 mm
Akku	4 Ah	5 Ah	5 Ah	5 Ah	10 Ah
Arbeitsbereiche	bis zu 6	bis zu 6	bis zu 8	bis zu 10	bis zu 15
Schnittstellen	RTK+AI+VSLAM	RTK+AI+VSLAM	RTK+AI+VSLAM	RTK+AI+VSLAM	RTK+AI+VSLAM
Diebstahlschutz	GPS-optional	GPS-optional	GPS-optional	GPS-optional	GPS-inkl. 1 Jahr
Preis	<b>1.199,-</b> (statt 1299,-)	<b>1.499,-</b>	<b>1.999,-</b>	<b>2.499,-</b>	<b>3.099,-</b>

**Aktionspreis**



### Garage

- Robuster ABS-Kunststoff, Aluminium
- Aufklappbares Dach für einfache Pflege
- Kompatibel zu allen sunseeker Robotern **ab 179,-**



### KI-basierte Navigation & Hindernisvermeidung

Der Kern von den Sunseeker Robotern ist ein innovatives Vision-System, das die Rasenpflege neu definiert. Durch die Nutzung von 2 Hochleistungskameras und modernster KI-Vision-Technologien ermöglicht es dem Mähroboter, auf bisher ungekannte Weise durch Ihren Rasen zu navigieren und mit ihm zu interagieren.

### VISION AI & Deep-Learning-System

Ausgestattet mit einer 3D-Binokular-Kamera zeichnet sich das Vision AI und Deep-Learning-System der Sunseeker X-Serie dadurch aus, dass es die Umgebung dreidimensional wahrnimmt und den Mäher mühelos an Hindernissen vorbei navigiert. Diese speziellen Lern-Algorithmen verbessern das Verständnis vom Gartengelände kontinuierlich.

### Mähzonen & Passagen

Mehrere Rasenflächen stellen keine Herausforderung mehr dar. Nach dem regulären Begrenzungsprozess können mehrere Mähzonen eingerichtet, Passagen zwischen den Zonen hinzugefügt und Bereiche festgelegt werden, in denen das Mähen nicht erlaubt ist. Über die App können ganz einfach die Mäheinstellungen und Arbeitspläne für jede Zone entsprechend den Rasenbedingungen angepasst werden.



## APP gesteuerte Einrichtung

Umfangreiche Funktionen in der Sunseeker App erleichtern die Installation und die Einrichtung des Roboters. Die angelegte Karte kann mit Mähzonen, NoGo-Zonen und Überfahrten ausgestattet werden. Natürlich ist die Karte auch im Nachgang immer leicht editierbar.



### Always-on Navigation

Die Sunseeker X-Serie kombiniert RTK mit KI-basierter, visueller Geländeerkenntnis. Das bewirkt zuverlässige Navigation, auch wenn das RTK-Signal einmal nicht ausreicht, denn dann übernimmt die optische 3D-Navigation.



### VISION AI

Dank seiner 3D-Binokular-Kamera und KI können die Mähroboter der Sunseeker X-Serie Hindernisse erkennen, Entfernungen einschätzen, effizient ausweichen und wenden. Der intelligente Lern-Algorithmus verbessert das Verständnis der Mähroboter vom Gartengelände kontinuierlich.



### Allradantrieb

Steckenbleiben, kein Abrutschen – mit dem aktiv lenkenden Allradantrieb meistert der Sunseeker X5 Steigungen bis 60 % und der X7 sogar sagenhafte 70 %. Das macht den Sunseeker zum Mäher Ihrer Wahl, wenn es um Hanglagen oder unebene Terrains geht.



### Doppelmähwerk

Der X7 verfügt über ein Doppelteller-Design mit einer Schnittbreite von bis zu 35 cm und schneidet das Gras mit äußerster Effizienz. Sein cleveres Design hält Schnittgut unter Kontrolle und verhindert das Verstopfen. Die Modelle X7 und X7 Plus verfügen über eine elektrische Schnitthöhenverstellung.



# Reparieren statt wegwerfen!

Wertgarantie zahlt die Reparaturkosten für Ihre Forst- und Gartengeräte.

 **WERTGARANTIE**<sup>®</sup>  
Einfach. Gut. Geschützt.

Jetzt zusätzlichen Schutz sichern!  
**SPRECHEN SIE UNS AN!**

ab  
**5,50 €**  
pro Monat

## Reparaturkosten-Übernahme bei Defekten durch:

- Material-, Konstruktions- oder Produktionsfehler
- Motor- und Lagerschäden
- Überspannung/Elektronikschäden
- Wasser-/Feuchtigkeitsschäden
- unsachgemäße Handhabung
- Akkudefekte
- Verschleiß

## Diebstahlschutz

- als Premium-Option

## Komplettschutz „3 für 2“

- Weitere Elektrowerkzeuge und Gartengeräte einfach mitversichern!

**Großer Schutz**  
für kleines Geld!



Mehr Infos unter:



## Unser Service für Ihren Mähroboter

### • Winter-Inspektion

Wir führen eine fachgerechte Inspektion inklusive Software-Update durch, so dass Ihr Gerät im nächsten Frühjahr voll einsatzbereit ist.

### • Winter-Einlagerung

Wir lagern das gereinigte Gerät bei uns trocken und sicher bis zum Frühjahr ein.

### • Fehlersuche & Reparatur

Die notwendigen Reparaturen werden im Rahmen der Inspektion kosteneffizient miterledigt. Über eventuelle Zusatzkosten werden Sie vorab informiert.

### • Ersatzteile / Zubehör

Die benötigten Teile führen wir in unserem gut bestückten Lager oder besorgen sie schnell und zuverlässig.

## Winter - Service - Paket 139,- €

- Fachmännische Lagerung über den Winter
- Sorgfältige Reinigung
- Umfangreiche Inspektion mit Systemtest
- Ggf. Durchführung von Software-Updates
- Funktionsüberprüfung im Feldtest
- Prüf- und Inspektionsprotokoll

## Hol- und Bringservice 39,- €

Abholung inklusive Wiederanlieferung und Inbetriebnahme im Folgefrühjahr

## Abverkauf STIHL RMI 422 P

für Rasenflächen bis max. 1500 qm  
Schnittbreite /-höhe: 20 cm / 20-60 mm  
max. Steigung: 40 %



**Aktionspreis**  
**1.249,- €**  
(statt 1.429,-)